




Comunicazione senza limiti per la tua postazione di lavoro

La tua azienda potenziata, migliorata e a prova di futuro





Utilizzati da più di
350.000 clienti
in tutto il mondo

Aiutiamo i nostri clienti ad abbattere le barriere, per un luogo di lavoro connesso e collaborativo. Attraverso la nostra soluzione facile da utilizzare e gestire, accompagnamo i nostri clienti in una semplice ed efficace trasformazione digitale

I NOSTRI PRODOTTI

Centralino Yeastar Serie P

Un sistema "PBX-Plus-More" che include voce, video, applicazioni, collaboration e altro ancora.

Centralino VoIP Serie S

Sistema telefonico on-premise per le PMI con caratteristiche di comunicazione aziendale entry-level.

Yeastar Central Management

Una piattaforma centralizzata per la gestione dei centralini in cloud e per la gestione remota di quelli hardware.

Yeastar Workplace

Ottima programmazione dei posti di lavoro e sistema di prenotazione delle sale meeting per le aziende moderne

5G CPE

Un gateway 5G che converte il segnale 5G in Wi-Fi o Ethernet.

Gateway VoIP

Gateway VoIP standalone FXS/FXO/GSM/PRI/BRI/cellulare per efficienza dei costi e flessibilità operativa.

Centralino Yeastar Serie P

Lavorate senza limiti. Convergenza di voce, video, applicazioni, collaboration e altro ancora.

I PBX della serie P Yeastar offrono un sistema completo di Unified Communication che reinventa il modo in cui le aziende si connettono. Una soluzione che riunisce voce, video, messaggistica, call center e altro ancora e ti consente di lavorare ovunque e in qualsiasi modo.



Tre versioni, installazione flessibile



Hardware

Nella sede del cliente



Cloud

Comunicazioni in cloud



Software

Con il server di tua scelta

Tutto integrato per un modo migliore di lavorare

- **Connettività** – Parlare, incontrarsi e chattare senza sforzo su un unico server, praticamente da tutti i dispositivi che utilizzi.
- **Semplicità** – Facile da utilizzare e da gestire con una interfaccia web intuitiva con configurazione point-and-click e controllo delle autorizzazioni basato sui ruoli.
- **Produttività** – le funzionalità intelligenti come la gestione visiva delle chiamate, la presence dinamica, i contatti nel centralino, la console semplificata del call center, ecc. migliorano la produttività ovunque e per ogni ruolo.
- **Interoperabilità** – Le risorse di comunicazione di terze parti, tra cui i trunk SIP, i telefoni IP, i gateway, il CRM e gli strumenti di collaborazione possono funzionare perfettamente con i centralini della Serie P.
- **Opportunità** – Costruita con la più recente tecnologia e componenti di livello industriale, la Serie P Yeastar è altamente integrata, flessibile e pronta a future esigenze, per supportare l'evoluzione del luogo di lavoro digitale e la crescita delle comunicazioni delle PMI.

Linkus UC Clients

Rimani connesso ovunque in qualsiasi momento

Disponibile per browser web, telefoni cellulari Android e iOS, Windows OS, macOS.



Progettato per i sistemi telefonici Yeastar, Linkus è un client di comunicazioni unificate gratuito per browser web, telefoni cellulari e computer desktop. Trasforma computer desktop e cellulari in interni dell'ufficio con tutte le funzionalità, offre un'esperienza di chiamata confortevole che richiede un solo clic e fornisce potenti funzioni di collaborazione, quali presence, messaggistica istantanea, gestione dei contatti, integrazione CRM, ecc.



Telefono

Utilizza il tuo numero di telefono aziendale per fare e ricevere chiamate ovunque, da tutti i dispositivi. Le opzioni di chiamata avanzate come l'attesa, il trasferimento e la conferenza sono facilmente accessibili a portata di mano.

Contatti

Aggiungi, modifica, cerca e gestisci facilmente i tuoi contatti aziendali/personali da sincronizzare su client Linkus, telefono IP e centralino. Approfitta della corrispondenza dell'ID del chiamante e raggiungi facilmente i tuoi contatti ovunque.

Messaggio

Basta un click per iniziare una chat singola o di gruppo con i colleghi. Ravviva le conversazioni con emoji, immagini e condivisione di file. I tuoi messaggi sono sincronizzati automaticamente tra i client e possono essere recuperati rapidamente con la cronologia della chat.

File vocali e registri

Controlla la cronologia delle chiamate, le chiamate perse e ascolta le tue registrazioni e i messaggi vocali con liste intuitive e segnalazione chiara di data e ora. Puoi facilmente richiamare i tuoi contatti con l'icona "chiama" sull'interfaccia.

Presence

Vedi chi è disponibile, offline, in chiamata, in pausa o in viaggio, ecc. immediatamente con indicatori di presenza colorati. È facile personalizzare le destinazioni delle chiamate per i diversi stati di presenza.

Estensione Chrome

I client Linkus UC introducono anche un'estensione per Google Chrome - Yeastar Linkus per Google - per non perdere nessuna chiamata e poter avviare una conversazione con un solo click direttamente dal numero che appare sul tuo browser web.

Linkus Web Client

Oltre a Linkus Desktop Client e Linkus Mobile Client, il centralino di Yeastar serie P supporta anche Linkus Web Client, che consente di gestire tutti gli aspetti delle comunicazioni direttamente dal browser. Oltre a un semplice softphone basato sul web, fornisce tutto ciò di cui hai bisogno in tempo reale e puoi contare su avanzate funzionalità di gestione delle chiamate, videoconferenza, pannello operatore e call center per rendere ogni collegamento semplice ed accessibile a tutti.



Tutti gli strumenti in un unico posto

- Web Audio/Video Call
- Video Conferencing
- Chat & File Sharing
- Presence
- Operator Panel
- Call Center Console
- Contacts & Phonebooks
- Voicemails & Recordings
- Call History
- Function Keys
- Preference Settings

Videoconferenza con un solo clic

Puoi incontrare faccia a faccia chiunque nel mondo istantaneamente e in modo sicuro direttamente sul browser web. Con la funzione di videoconferenza integrata, le tue riunioni di gruppo remote e le conferenze con i clienti possono iniziare in pochi secondi con controlli completi delle riunioni e funzioni di collaborazione coinvolgenti.

- ✓ Ospita e partecipa in modo sicuro tramite link alla riunione
- ✓ Vedi e ascolta gli altri partecipanti in full HD
- ✓ Condividi l'intero schermo, le applicazioni o le schede del browser
- ✓ Chatta in gruppo con la messaggistica crittografata all'interno della riunione
- ✓ Incontra tutti con la galleria o la vista dell'oratore
- ✓ Controlli completi della riunione: silenziamento/riattivazione dell'audio, invito/rimozione ad hoc, controllo della videocamera e altro.

Gestione delle chiamate semplificata per i receptionist

Grazie al pannello operatore, i receptionist possono avere una visione globale e un controllo completo delle attività di chiamata dell'azienda. Il pannello operatore dinamico consente di accedere contemporaneamente, da un'unica interfaccia, a informazioni in tempo reale sul chiamante, disponibilità dei dipendenti, stato di raggruppamento/accodamento/attesa delle chiamate dell'intera azienda e funzioni avanzate per il controllo delle chiamate, quali instradamento tramite trascinamento e rilascio, trasferimento, messa in attesa, ecc.

Call center

Massima efficienza degli agenti per un servizio clienti eccezionale

Il centralino Yeastar serie P rappresenta una soluzione per call center economica che include tutte le funzioni essenziali (distribuzione e accodamento ACD, IVR, gestione visiva delle chiamate, registrazione e monitoraggio delle chiamate, wallboard in tempo reale, rapporti, ecc.) per favorire l'efficienza operativa e offrire un'assistenza clienti incomparabile, nonché per aiutare le PMI a fare una buona impressione sui clienti, rendere autonomi gli agenti e far crescere la propria attività.



- ✓ Pannello di gestione delle code, con tutti gli strumenti che servono in un'unica interfaccia web.
- ✓ Funzione SLA avanzata per la definizione e il monitoraggio automatico del livello del servizio del call center.
- ✓ Wallboard personalizzabile per monitorare in tempo reale fino a 16 parametri chiave delle prestazioni.
- ✓ Rapporti in tempo reale e storici per analisi mirate in base ad agente, coda, intervallo di tempo, ecc.

Remote Access Service

Prepara il tuo team a essere produttivo in qualsiasi momento e luogo, in modo immediato e sicuro

Remote Access Service è una soluzione di lavoro a distanza preconfigurata, sviluppata appositamente per il centralino Yeastar serie P, Appliance Edition e Software Edition. Fornisce un nome di dominio di semplice accesso, protegge l'accesso web remoto al centralino e consente a chi lavora a distanza di vivere un'esperienza di comunicazione unificata stabile come in ufficio, da qualsiasi luogo e dispositivo, grazie ai client UC Linkus.

-  Nome di dominio fornito da Yeastar per personalizzare l'URL del centralino.
-  Accesso web remoto e sicuro al portale amministratore/utente della serie P.
-  Connessione remota con un solo clic per i tuoi client Linkus Web/Mobile/Desktop.
-  Esperienza stabile come in ufficio con tutti gli interni e le funzioni UC sottomano.
-  Il rischioso port forwarding e le complicate configurazioni della rete e del server non sono più necessari.

Interoperabilità collaudata e perfetta integrazione

Il centralino Yeastar funziona alla perfezione con l'infrastruttura e i servizi informatici dell'ufficio, siano essi telefoni IP, linee principali SIP o CRM. Pensato per offrire interoperabilità e integrazione senza problemi, il centralino Yeastar adotta approcci aperti per aiutare gli utenti ad accedere all'ecosistema VoIP e ad approfittare del sistema completamente integrato e di comunicazioni aziendali ininterrotte.

Provisioning di telefoni IP

Provisioning collettivo di telefoni IP, incluse tutte le informazioni sugli utenti, la rubrica locale, il firmware e così via.

Yealink Fanvil SNOM
Gigaset



Interoperabilità delle linee principali SIP

Modelli preconfigurati per semplificare la configurazione delle linee principali assicurando una perfetta interoperabilità.

twilio T... Gamma
OLIMONTEL ITALIA TWT LeJone
evolution service voipvoice



Integrazione CRM

Compatibilità con i sistemi CRM e possibilità di integrazione con le soluzioni CRM più diffuse per una maggiore produttività delle chiamate.

HubSpot CRM Zoho CRM salesforce
Bitrix24 Microsoft Dynamics 365 sugarcrm



Estendi la funzionalità con le API

Ricche API per l'integrazione del sistema telefonico con applicazioni o software di terzi in base alle esigenze aziendali. Le possibilità sono innumerevoli: processo di chiamata intelligente e controllo delle chiamate, servizi vocali personalizzati, recupero delle statistiche, sincronizzazione delle notifiche degli eventi e molto altro.



Integrazione con Microsoft Teams

I centralini Yeastar possono essere completamente integrati con Microsoft Teams per consentire le chiamate vocali aziendali agli utenti di Teams. L'integrazione permette agli utenti di Teams di funzionare come normali interni del centralino e di utilizzare una gamma completa di funzionalità di chiamata avanzate, quali IVR, inoltro di chiamata, conferenza, ecc.



Integrazione PMS alberghiero

I sistemi Yeastar sono costruiti con l'apertura per integrare PMS alberghiero o PMS middleware e possono essere ottimizzati per una migliore comunicazione interna, dall'ospite al front-desk, con ulteriori caratteristiche di integrazione come la programmazione della sveglia, non disturbare, checkout facile, ecc.

Licenze dei Centralini Serie P

Scegli la soluzione migliore per la tua attività. Tre semplici Licenze, tre modalità di distribuzione, un unico potente sistema di comunicazione.

	Basic Plan	Enterprise Plan	Ultimate Plan
Deployment Mode	Appliance	Appliance, Software, Cloud	Appliance, Software, Cloud
Business Features	✓	✓	✓
Telephony Features	✓	✓	✓
Administration & Security	✓	✓	✓
Unified Communications	✓	✓	✓
Call Center		✓	✓
Remote Access Service*		✓	✓
Instant Messaging		✓	✓
Phonebooks		✓	✓
CRM Integration		✓	✓
Call Accounting		✓	✓
API		✓	✓
Video Conferencing			✓
Web Video Call			✓

*Solo per versione Hardware e versione Software della serie P. La versione cloud è intrinsecamente adatta al lavoro remoto.

Caratteristiche incluse in tutte le licenze

Business Features	Telephony Features	Administration & Security	Unified Communications
BLF Support	Auto CLIP	Auto Provisioning	Audio Conferencing
Business Hours & Holidays	Call Forwarding	AMI (Asterisk Manager Interface)	Contacts
Call Allow/Block List	Call Monitoring	Backup and Restore	CTI
Custom Prompts	Call Parking	Built-in SMTP Server	Headset Integration
Distinctive Ringtone	Call Pickup	Bulk Import & Export	Linkus UC Clients
DNIS	Call Routing	Extension Group	Linkus for Google Chrome Extension
Emergency Number	Call Recording	Event Logs & Notifications	Ogranization
Emergency Notifications	Call Transfer	Graphical Dashboard	Presence
Fax to Email	Call Waiting	Granular User Role	Pop-up URL
Group Voicemail	Caller ID	Operation Logs	Select & Dial with Hotkey
Mobility Extension	CID-based & DID-based Call Routing	Outbound Call Frequency Restriction	Voicemail Transcription
Music on Hold	Conference Rooms	PBX Hot Standby (Appliance & Software Edition)	Voicemail & Recording List
MOH Playlist	CDR & Basic Reports	Remote Management	Microsoft Teams Integration
Personal Voicemail Greeting	Dial by Name	Network Drive	Operator Panel
PIN List	DID (Direct Inward Dialing)	Troubleshooting	<ul style="list-style-type: none"> Unlimited Users Dispatch Active Calls
Remote Extensions	DOD (Direct Outward Dialing)	Security	(Redirect, Transfer, Hang up, Record, Park, Monitor)
Speed Dial	DND (Do Not Disturb)	<ul style="list-style-type: none"> Auto & Static Defense S RTP & TLS IP Blocklist Password Policy Enforcement 	<ul style="list-style-type: none"> Monitor Call Status
T.38 Fax	IVR		(Inbound, Outbound, Extension, Parked Calls, Ring Group, Queue)
Voicemail	Paging & Intercom		<ul style="list-style-type: none"> Presence Control
Voicemail to email	Queue		
WebRTC Audio Call	Queue Callback		
	Ring Group		

Centralino Serie P Appliance Edition


Specifiche generali



Appliances	P550	P560	P570
Base Users / Max Users	50	100 / 200	300 / 500
Max Concurrent Calls	25	30 / 60	60 / 120
Base / Max Call Center Agents	50	100 / 200	300 / 500
Max FXS Ports	8	8	16
Max FXO/BRI Ports	8	8	16
Max GSM/3G/4G Ports	4	4	6
Max E1/T1/J1 Ports	-	1	2
Expandable D30	0	1	2
NFC Read/Write	Yes	Yes	Yes
Ethernet Interfaces	2 x (10/100/1000 Mbps)		
Hard Disk	No	1 SATA (Up to 2TB)	
USB	1 (Up to 2TB)		
Power Supply	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max	
Size (L x W x H) (cm)	34 x 21 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4
Weight	1.64 KG	2.37 KG	2.38 KG
Form Factor	1U Rackmount		
Environment	<ul style="list-style-type: none"> Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F Humidity: 10-90% non-condensing 		

Design modulare innovativo

Scegli le interfacce telefoniche in base alle esigenze e aumenta gli utenti e le chiamate simultanee quando l'attività si espande.



Modulo di telefonia

- S2: 2 FXS Ports
- O2: 2 FXO Ports
- B2: 2 NT/TE BRI Ports
- S0: 1 FXO and 1 FXS Port
- GSM/3G/4G: 1 GSM/WCDMA/3G/4G Channel

Schede di espansione

- EX08: 4 Module Slots and 8 Interfaces on the Panel
- EX30: 1 Onboard E1/T1/PRI Interface

Capacità del sistema espandibile

- D30 DSP: Add 100 Extensions & 30 Concurrent Calls

Centralino Serie P Software Edition

Una soluzione UC completa progettata per il vostro hardware o server virtuale



Disponibile per l'implementazione come soluzione "on-premise" sul tuo server, oppure come centralino "virtuale" utilizzando l'infrastruttura virtuale preferita: servizi cloud pubblici o data center locali, Yeastar serie P Software Edition è fornito completamente ed è pronto a funzionare su qualsiasi macchina virtuale compatibile con VMware o Microsoft HyperV.

Utenti massimi	Fino a 10.000
Operating System	Ubuntu 20.04 LTS
Feature Plans	Enterprise Plan/Ultimate Plan
Piattaforme virtuali	 



Unified communications Linkus client web/mobile/desktop per ogni utente per avere di più con meno fatica.



Ridimensiona rapidamente gli utenti con opzioni di licenza flessibili; assicurati prestazioni solide come la roccia.



Procedura guidata nell'installazione, immediata e rapida per configurare il tuo PBX in pochi minuti. Facile anche per un principiante.



Incorpora il tuo concetto di sicurezza. L'integrazione nella gestione del server è nelle tue mani. Scegli dove far risiedere il sistema ed avere il completo controllo.

Centralino Serie P Cloud Edition

Evolviti al tuo ritmo con una nuova via per il mercato UCaaS

Robusto, flessibile e costruito per accompagnare la tua azienda al successo, Yeastar serie P Cloud Edition rende alla portata delle piccole imprese le comunicazioni e la collaborazione unificate migliori della categoria. Fornita su un'infrastruttura "carrier grade" ridondante in data center sparsi in tutto il mondo, la soluzione è altamente affidabile, adattabile alle esigenze aziendali specifiche e offre il massimo della attuale tecnologia.

Resti all'avanguardia

- ✓ Unified Communications e Collaboration integrate
- ✓ Nessun costo iniziale
- ✓ Nessun problema di infrastruttura, inizia in pochi minuti
- ✓ Continuità di funzionamento integrata
- ✓ Scalabilità illimitata
- ✓ Aggiornamenti continui di funzionalità e sistema
- ✓ Molto di più per molto meno



Il meglio dell'hosting chiavi in mano

La rivendita di UCaaS può diventare semplice. Creata per rivenditori, integratori e service provider, la soluzione Yeastar serie P Trunkkey Hosting include una suite UC & C completa e offre uno strumento per provider che permette la gestione e l'erogazione del servizio PBX in hosting in modo molto semplice. Con investimenti ed esperienza tecnica minimi, puoi soddisfare i tuoi clienti con un sistema di comunicazione all'avanguardia e creare un flusso di entrate continuo.

- ✓ Bassi costi iniziali
- ✓ time-to-market breve
- ✓ Rapido ritorno dell'investimento
- ✓ Nessuna infrastruttura da mantenere

Nel modello OpEx, non è necessario preparare il server. Puoi accedere alla nostra piattaforma di hosting senza alcun tempo di configurazione, creare istanze PBX in pochi clic e iniziare a vendere subito. Yeastar si occuperà di tutta la manutenzione e degli aggiornamenti, per assicurarti la massima tranquillità.

- ✓ Fai affari nel modo che preferisci
- ✓ Crescita on-demand

Stai a te decidere come raggruppare, impacchettare e monetizzare i tuoi servizi PBX in cloud. Hai la flessibilità di utilizzare i tuoi trunk e dispositivi SIP e puoi far crescere il tuo impianto in qualsiasi momento con estensioni e istanze virtualmente illimitate.

Yeastar Central Management

Piattaforma unica per la gestione centralizzata di servizi Yeastar e dei dispositivi

Creata per rivenditori, integratori e service provider, Yeastar Central Management (YCM) è una piattaforma centralizzata per semplificare l'erogazione dei servizi e la gestione dei dispositivi on-premise. Offre opportunità di implementare rapidamente offerte UC as-a-service in abbonamento e creare così un flusso di entrate costante. Inoltre, puoi monitorare e gestire una serie di dispositivi Yeastar in modo facile e sicuro da qualsiasi luogo.



Hosting e gestione di servizi UCaaS in sicurezza

L'infrastruttura di gestione dei servizi UCaaS di YCM è costruita su una base resiliente e supporta distribuzioni multi-istanza; è in grado di fornire servizi di centralini in hosting di classe premium, servono appena pochi secondi per creare una nuova istanza di centralino per i propri clienti. Il numero di utenti e di chiamate simultanee può essere ridimensionato con pochi clic.

Report Pbx

Monitora lo stato, la data di scadenza, la gestione delle funzioni e tutte le informazioni commerciali dei vari pbx.

Elenco clienti

Gestisci le informazioni sui clienti a livello centrale e collega i clienti alle istanze pbx per una più facile gestione delle vendite.

Ottima resilienza

Il più alto standard di Alta affidabilità in modalità active/active, load-balancing, Mirroring e failover in real-time a livello di singola istanza e altro ancora per un uptime affidabile.

Manutenzione

Esegui l'upgrade o il ripristino del centralino con pochi clic e pianifica i backup periodici.

Sicurezza Multi-livello

SBC, IP Blocklist, Fail2ban, Accesso limitato al Paese di origine, Dynamic Defense, Statistic Defense e oltre.

Capacità Scalabile

Aumenta o diminuisci al bisogno la capacità del tuo sistema. Che tu abbia decine, centinaia o migliaia di clienti, avrai il pian giusto per te.

Gestione e controllo da remoto

Oltre all'infrastruttura di fornitura di servizi UCaaS, YCM include anche un pannello di controllo per una facile gestione e configurazione dei sistemi e dei gateway presso le sedi dei clienti. Unificando il monitor dei dispositivi in tempo reale, le notifiche di allarme, l'accesso remoto e altro ancora, ti sarà possibile prenderne il controllo in modo rapido e sicuro senza doverti recare in sede dal cliente finale.

Dashboard (grafico)

Impostazioni di allarme

File Repository

Gestione dei dispositivi

Configurazione dei dispositivi

Monitor dei dispositivi



* Prodotti supportati

- ✓ Centralini serie P (Appliance, Software)
- ✓ Centralini serie S

- ✓ Centralino in Cloud
- ✓ Gateway: TA 1610/1600/2400/3200

Gestione remota facile e sicura

Sfruttando l'accesso remoto con un solo clic, puoi configurare i dispositivi dei clienti indipendentemente dalla tua posizione, assicurando un supporto tecnico di livello 2. Tutte le connessioni remote sono protette con tunneling HTTPS. Inoltre, ogni comando è validato dall'autenticazione della connessione del dispositivo e dal controllo degli accessi basato sui ruoli. Puoi rivedere i registri completi e avere una tracciabilità totale.

Monitor e notifica in tempo reale

Una dashboard all-in-one ti presenta una panoramica in tempo reale di tutti i tuoi centralini presso le sedi dei clienti, compreso lo stato dei dispositivi, eventuali allarmi, le attività in sospeso, ecc. Non solo: puoi anche ottenere notifiche immediate su problemi critici del sistema e reagire subito, prima che i tuoi clienti se ne accorgano.

Monetizza i tuoi servizi

La gestione remota centrale dei dispositivi non solo porta efficienza, ma permette anche di creare un flusso di entrate ricorrenti monetizzando i servizi relativi al supporto. La capacità di monitor proattivo e di reazione rapida aiutano ad ottenere una soluzione più efficiente, efficace e redditizia.

Centralino VoIP Serie S

Sistema telefonico per piccole e medie imprese

Subito pronto all'uso, caratteristiche UC ottimali e un'interfaccia utente raffinata, il centralino VoIP serie S offre comunicazioni aziendali senza interruzioni, in modo sicuro ed estremamente flessibile.

- ✓ Interfacce di telefonia personalizzabili e utenti scalabili, grazie all'esclusivo design modulare
- ✓ Caratteristiche complete del sistema telefonico aziendale con Linkus UC Clients
- ✓ Facile da utilizzare e gestire
- ✓ Alti livelli di compatibilità con CRM di terze parti, PMS alberghiero, ecc.
- ✓ Plug & Play con telefoni IP, gateway e linee principali SIP
- ✓ Gestione remota

Linkus Cloud Service Pro (LCS Pro)



Specifiche



Model	S412	S20	S50	S100	S300
Users	20	20	50	100 (up to 200)	300 (up to 500)
Max Concurrent Calls	8	10	25	30 (up to 60)	60 (up to 120)
Max FXS Ports	12	4	8	16	24
Max FXO/BRI Ports	4	4	8	16	24
Max GSM/3G/4G Ports	2	1	4	6	6
Max E1/T1/J1 Ports	-	-	-	2	3
LAN	1 (10/100 Mbps)		1 (10/100/1000 Mbps)		
WAN	-		1 (10/100/1000 Mbps)		
Power	DC 12V 3.33A	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60Hz 0.6A max	AC 100-240V 50/60Hz 1.5A max	
Size (L x W x H) (mm)	290 x 180 x 33	160 x 160 x 30	340 x 210 x 44	440 x 252 x 44	440 x 252 x 44
Weight	0.68 kg	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg

Yeastar 5G CPE

Scatena la piena velocità del 5G

Yeastar 5G CPE è un hub di connessione 5G che converte i segnali 5G in Ethernet o Wi-Fi. Funzionando con switch o router, connette le aziende con reti ultraveloci. L'alta qualità del segnale, l'ampia copertura e la velocità di download fino a 2,5 Gbps permettono a Yeastar 5G CPE di fornire velocità Gigabit in modo efficace. Inoltre, permette alle aziende utilizzare i vantaggi del 5G e applicarlo in vari scenari.



Specifiche

Processore	<ul style="list-style-type: none"> CPU Qualcomm Quad-core, 716,8 MHz, ARM Cortex-A7 8 GB Flash Memory, 512 MB DDR3 RAM
Cellulare	<ul style="list-style-type: none"> Rete applicabile: 5G / 4G LTE Modalità di rete: NSA/SA 8 Built-in Antennas, 4x4 MIMO 5G cellular
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet: 2x10/100/1000 Mbps Slot per schede SIM: 1 (2FF)
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz Autenticazione WEP/WPA/WPA2 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Crittografia WEP/TKIP/AES Lavora come Client o AP 4 antenne integrate

Gateway VoIP Yeastar



TA S-Series Gateway VoIP analogico

Offre 4/8/16/24/32 porte FXS o 4/8/16 porte FXO per collegare telefoni analogici, linee telefoniche, fax, ecc. alle reti IP, preservando l'infrastruttura esistente.



TE Series Gateway PRI VoIP

Offre porte E1/T1/J1 singole o doppie (supporta fino a 60 chiamate da VoIP a ISDN simultanee) per portare la telefonia ISDN al sistema telefonico VoIP e fornire il segnale di linea.



TG Series Gateway VoIP GSM

Offre da 1 a 16 linee GSM/3G WCDMA/4G LTE per il centralino fornendo fallback o alternativa per le zone con SIP o linee terrestri limitate.



TB Series Gateway VoIP BRI

Offre 2 o 4 porte BRI per integrare le linee ISDN BRI nei sistemi VoIP o consentire al centralino IP di essere collegato alla rete pubblica ISDN.

Yeastar Postazione di Lavoro (Workplace)

Soluzione di programmazione del luogo di lavoro per un ambiente moderno

Progettato per eliminare lo stress dalla gestione del luogo di lavoro, Yeastar Workplace incorpora una piattaforma basata su cloud, display touch screen in sala e sensori intelligenti per fornire una soluzione interattiva di pianificazione dello spazio di lavoro per gli uffici moderni e il futuro del lavoro. In definitiva, si evolverà in un sistema all-inclusive a supporto della gestione integrata di sale riunioni, scrivanie e visitatori.



🕒 Sistema di prenotazione di sale riunioni all-in-one

Come parte della soluzione Workplace completa, il sistema di prenotazione delle sale riunioni di Yeastar permette agli utenti di programmare le risorse delle sale senza sforzo, risparmiare tempo sul lavoro amministrativo e sfruttare al massimo gli spazi di riunione.

Persone, spazio, strutture e orari in un unico posto

Tutto visibile in una unica schermata. La griglia di prenotazione online mostra le strutture delle sale, le prenotazioni e le persone in un unico pannello. Puoi filtrare la stanza più adatta in base alla sua posizione, capacità, servizi e fare la prenotazione con un semplice click sulla timeline interattiva, anche se sei in viaggio.

Supporta l'integrazione con il calendario di Outlook (Microsoft 365) e Google Workplace, per rendere la tua programmazione più facile e sempre sincronizzata.


- ✓ Prenotazione semplice, singola o ricorrente
- ✓ Estensione della prenotazione con un click
- ✓ Promemoria e-mail automatici per i cambiamenti di programma
- ✓ Portale di amministrazione per la gestione avanzata delle risorse
- ✓ Accesso singolo a Google e Microsoft 365



Eliminati i No-shows, migliore utilizzo delle risorse

Sbarazzati delle prenotazioni fantasma. Puoi impostare un ora in cui una riunione deve essere annullata se non è stato effettuato il check-in. Inoltre, grazie ai sensori intelligenti che raccolgono e monitorano l'occupazione delle sale e i dati sul conteggio delle persone in tempo reale, le riunioni prenotate ma abbandonate o terminate in anticipo saranno automaticamente liberate per sfruttare al meglio il tuo spazio e il tuo tempo.

- ✓ Rilevamento automatico e rilascio delle sale No-show
- ✓ Personalizza i tempi per la cancellazione automatica delle prenotazioni con "Check-in non eseguito"
- ✓ Migliori approfondimenti con l'aiuto di People Counting Sensor e dei dati di occupazione delle stanze in tempo reale



Solido display da sala riunioni, facile gestione in loco

Con i display touch-screen montati all'esterno delle sale riunioni, puoi sapere immediatamente se una sala è disponibile grazie a luci LED a tre colori anche a distanza. In caso di una riunione di squadra improvvisata, ti basta toccare lo schermo per prenotare, eseguire il check-in o terminare una riunione. L'orario delle sale e le fasce orarie disponibili sono tutte chiaramente visualizzati sullo schermo.

Analisi approfondite, informazioni fruibili

Comprendi il tuo utilizzo dello spazio e prendi decisioni basate sui dati per quello che riguarda il numero, la capacità e la disposizione delle sale riunioni. Il dashboard di Analytics aggrega sistematicamente i dati della tua riunione in tempo reale e li traduce in informazioni dettagliate, in modo da poter individuare rapidamente i colli di bottiglia, bilanciare le risorse e pianificare il futuro.

- ✓ Tasso di utilizzo della stanza
- ✓ Ore recuperate
- ✓ Numero di persone per Meeting
- ✓ Picco di occupazione
- ✓ Tipologia di prenotazione
- ✓ Ranking degli utenti no-show



Valore digitale, a disposizione

- “**Facile**
- Aperto**
- Integrato**
- A prova di futuro**

Scopri tutti i vantaggi di un futuro connesso

○ Lavoro in ufficio


- Comunicazioni e collaborazioni unificate senza pari: telefono, video, messaggistica, presenza, call center e altro in un'unica piattaforma
- Programmazione ottimale del posto di lavoro supportata da prenotazione semplice delle sale riunioni e analisi approfondite
- Perfetta integrazione tra i sistemi: PBX, terminali telefonici, CRM, PMS per hotel, strumenti di collaborazione, ecc.

○ Multisede

- Implementazione multisede senza problemi
- Comunicazioni tra uffici comode e sicure
- Presenza globale con numero aziendale unificato
- Risorse locali condivise

○ Remote Working

- Soddisfa le esigenze della forza lavoro dinamica con connettività ovunque, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo.
- Non perdere mai una chiamata con un numero sempre raggiungibile
- Servizi remoti affidabili per una gestione e un utilizzo più sicuri del sistema, ovunque.





CONTATTACI

Yeastar Information Technology Co., Ltd.

 +86-592-5503309

 info@yeastar.it

 www.yeastar.com/it/

Building C09, Software Park Phase III,
Xiamen 361024, Fujian, China