# Gigaset COMFORT 550A IP

### Il nuovo standard nella comunicazione confortevole a casa e per gli uffici

## Highlight

- Design elegante
- Display a colori TFT 2.2"
- Tre segreterie digitali con tempo di registrazione fino a 55 minuti
- Vivavoce e connessione auricolare
- Due tasti display per funzioni importanti
- Eccellente qualità audio (HDSP™) per chiamate VoIP
- Servizi Cloud-based e App Gigaset per la connessione a smartphone (iOS/Android)
- Può essere utilizzato in modo flessibile per rete fissa, Internet, indipendente dal provider
- Clip da cintura rimovibile
- Compatibile con apparecchi acustici (HAC)



Con il COMFORT 550A IP Gigaset presenta il nuovo standard per la telefonia cordless a casa e nell'home office. Il design senza tempo ed elegante si integra perfettamente sia sulla scrivania che in tutta la casa.







#### Chiamate e teleconferenze in qualità HD

Per l'uso professionale, Gigaset COMFORT 550A IP convince per il collegamento per cuffie professionali e il vivavoce integrato funzione in qualità HD: questo lascia le mani libere per buone conversazioni e trascrizioni dirette. L'eccellente qualità della voce è garantito anche per le telefonate classiche.

#### Un design sostenibile per tutte le generazioni

La nuova generazione Gigaset regala un piacere duraturo con materiali di alta qualità e semplicità d'uso. E questo anche attraverso generazioni: grazie alla leggibilità ottimale del display e alla compatibilità con gli apparecchi acustici, non c'è più piacere nella comunicazione una questione di età.

#### La protezione delle chiamate comfort blocca i numeri indesiderati

Le chiamate indesiderate sono una sfida in ogni fase della vita: è qui che Gigaset ha sviluppato una nuova funzione con Comfort Call Protection che protegge da fastidiose chiamate pubblicitarie. È possibile bloccare individualmente in locale fino a 150 numeri di telefono. Se questo numero viene raggiunto, il numero di chiamata bloccato più vecchio viene automaticamente sostituito.

#### Tecnologie innovative, Made In Germany

Gigaset COMFORT 550A IP si basa sulla nostra esperienza decennale nella realizzazione di soluzioni di comunicazione di alta qualità. Tecnologie costantemente sviluppate come ECO DECT e Green Office Energy Saving garantiscono connessioni eccellenti combinazione con un design moderno. Un nuovo capolavoro, sviluppato e 'Made In Germany'.



### Qualità audio

- o Vivavoce sul portatile con la migliore qualità del suono
- o Alta qualità del suono e volume anche in vivavoce
- Due profili acustici per un audio ottimale (alto/basso)
- Uscita suoneria sul portatile
- Volume suoneria regolabilie (5 livelli)
- Compatibilità apparecchi acustici (HAC)

### **Funzioni**

#### o E-mail

- o Indicazione di nuove email tramite tasto messaggi lampeggiante
- o Visualizzazione dei primi 560 caratteri di un'e-mail sul portatile
- o Eliminazione di un'e-mail sul portatile
- o Supporta account di posta elettronica POP3/POP3S

#### SMS

- Invia e ricevi SMS fino a 612 caratteri
- o Memorizzazione di 30 SMS con 90 cifre
- o Trasferimento di un numero di telefono da SMS alla rubrica
- o Invio e ricezione SMS tramite rete fissa o IP (RTP)
- o Semplice configurazione della funzione SMS, incl. registrazione
- o Facile accesso ai servizi SMS (canali info) o Invio di SMS all'indirizzo e-mail
- Sveglia con melodia regolabile e funzione snooze
- Monitoraggio ambiente (baby monitor) con funzione interfono regolabile
- o Inoltro verso l'esterno, ad es. cellulare
- o Inoltro verso interno, verso posto interno aggiuntivo
- La funzione di chiamata diretta consente di comporre un numero di telefono preimpostato premendo un tasto qualsiasi.
- Calendario con panoramica mensile e agenda appuntamenti per:
  - o 30 appuntamenti con testo e suoneria separata
  - o Promemoria compleanno per ogni voce della rubrica

### Telefonia

#### Gigaset.net telephony

- o Chiamate gratuite in tutto il mondo tramite Gigaset.net
- o Chiamate gratuite tra telefoni IP Gigaset in tutto il mondo

#### VolP

o Multilinea fino a: 6 portatili, 6 numeri SIP (anche di provider diversi) e 1 rete fissa (analogica)

- o Fino a 3 chiamate parallele (1 chiamata da rete fissa + 2 chiamate Internet)
- o Assegnare account SIP individualmente ai portatili (in particolare direzione di invio e ricezione)
- o Semplice configurazione della telefonia Internet (VoIP) tramite procedura guidata

## Display

- Display TFT a colori 2.2"
- o Dimensione 44\*35 mm
- o Risoluzione 220\*176 Pixel
- o Colori 64.000
- Alto contrasto
- Migliore leggibilità

## Segnalazioni e indicazioni sul display

- Carattere grande durante la composizione (Jumbo Mode)
- Sceen saver : Orologio analogico o digitale
- Visualizzazione della chiamata con numero di telefono o nome (CLIP/CNIP)
- Animazione di chiamata sul display
- Tasto portatile lampeggiante
- Modifica nome da rubrica
- Il display e il tasto messaggi lampeggiante segnalano le chiamate perse e forniscono un comodo accesso all'elenco dei messaggi (il LED lampeggiante può essere acceso/spento)
- o Visualizzazione di data e ora
- Visualizzazione dell'intensità di campo e dell'indicatore di carica della batteria
- Visualizzazione della durata della chiamata
- Nome del portatile modificabile
- Nome stazione base modificabile
- o 5 livelli di volume + OFF + crescendo
- 18 melodie nel portatile
- Suonerie regolabili individualmente per chiamate esterne, interne e VIP
- o Tono di avviso quando viene superata la portata
- Toni degli indicatori (ad es. clic del pulsante o batteria quasi scarica)
- o Melodia di attesa ad es. per la consultazione

## Chiamate perse / elenco chiamate

- Liste chiamate con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per tutte le chiamate (60 voci) e per le chiamate uscenti e entranti.
- Selezione diretta dall'elenco delle chiamate



### Protezione chiamata

- o Non disturbare- fino a 70 numeri bloccati
- Le chiamate senza un numero CLIP vengono visualizzate solo visivamente (soppressione di chiamate anonime)
- Modalità giorno/notte: disattivazione suoneria temporizzata, escluso contatti VIP

#### Funzioni di selezione

- È possibile impostare fino a 30 regole di composizione: numero di telefono, prefisso, IP, o rete fissa, etc.
- Preparazione chiamata (inserimento del numero prima della procedura di selezione vera e propria) con opzione di correzione
- È possibile effettuare la selezione diretta dall'elenco delle chiamate
- o Ricomposizione ultimi 20 numeri
- Supporto prefisso (prefissi)
- Selezione multifrequenza (DTMF)
- Metodo di composizione a impulsi (IWV)

### Range

- Esterno fino a 300 m
- Interno fino a 50 m
- Portata aumentata con Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX

## Compatibilità

#### **Standards**

- DECT
- o GAP
- o DECT-CAT-iq 2.0 (portatile)
- DECT-CAT-iq 2.1 (portatile)
- SUOTA (Software update over the air)

### Connettività

- o Connessione LAN Ethernet Rj45 10/100 Mbps
- Connessione auricolare via jack (3.5mm)
- o Collegamento di una linea telefonica esterna (a/b)

#### Tastiera

- Tastiera ergonomica realizzata in materiale di alta qualità con notevole pressione dei tasti
- o Tastiera e area di navigazione illuminate: ambra
- Tasto di presa/riaggancio illuminato, incl. funzione vivavoce
- o Pulsante di navigazione a 5 direzioni
- o E' possibile la selezione diretta dall'elenco delle chiamate
- o Funzionamento sicuro grazie ai grandi tasti
- o Due tasti display assegnabili per funzioni frequenti

- Tasti di selezione rapida programmabili (tasti 2-9)
- Funzione flash tramite tasto "0"
- o Tempi di flash programmabili
- Attivazione/disattivazione blocco tasti tramite il tasto #
- Attivazione/disattivazione suoneria tramite il tasto \*

#### Menu

- Installazione semplice: disimballare, collegare ed effettuare chiamate (i portatili sono già registrati sulla base)
- Aggiornamento del firmware della stazione base direttamente tramite il portatile (no PC necessario)
- Configurazione semplice tramite browser web
- Navigazione intuitiva del menu per un facile utilizzo
- Comoda navigazione nel menu in diverse lingue (D, GB, F, I, E, P, TR, ecc.)
- Facilità d'uso tramite simboli colorati, testi di menu e tasti display
- o Menu principale con sei icone per schermo

### Rubrica

- o Rubrica per un massimo di 200 voci
- Nome di battesimo
- Cognome
- Numero di telefono (privato)
- Numero di telefono (cellulare)
- Numero di telefono (ufficio)
- Melodia VIP
- Compleanno/anniversario

## Funzioni con più portatili

- 2 chiamate simultanee possibili (1 esterna e 1 interna tra 2 portatili)
- È possibile registrare fino a 6 portatili (Per ulteriori informazioni: www.gigaset.de/compatibilità)
- Chiamate interne gratuite
- o Chiamata interna verso tutti o selezionati portatili
- Trasferimento rubrica tra portatili
- Trasferimento di una chiamata ad un altro portatile, con funzione di richiesta/richiamata.

## Segreteria telefonica

- 3x segreterie telefoniche digitali integrate, divisibili in numeri di telefono fisso e internet
- o Fino a 55 minuti di registrazione
- Durata della registrazione per messaggio regolabile: 1, 2,
  3 minuti o illimitato
- o 3 annunci e 3 testi informativi (170 secondi ciascuno) can
- o essere registrati singolarmente
- Preimpostazione annuncio standard (plug & play)
- Modifica temporizzata tra registrazione e funzione suggerimento
- Annuncio di data e ora per ogni messaggio
- o Registrazione di chiamate telefoniche
- Ascolto dei messaggi in arrivo sul portatile

- Le registrazioni sono protette contro le interruzioni di corrente a tempo indeterminato
- Accettazione della chiamata regolabile: Immediatamente, dopo 10, 18 o 30 secondi,
- automaticamente
- Visualizzazione di nuovi messaggi sul portatile
- Accesso remoto possibile (protetto da PIN)

### **ECO DECT**

- Riduzione automatica della potenza radio in base alla distanza del portatile dalla stazione base
- Fino al 60% in meno di consumo energetico grazie all'alimentatore a risparmio energetico
- Zero radiazioni in modalità standby, anche quando si utilizzano più portatili, se la base e tutti i portatili registrati supportano ECO DECT

## Classe di protezione

IP20 (handset)

## Specifiche di rete

- o <u>IF</u>
  - o IPv4
  - o IPv4
  - o VLAN (IEEE 802.1q)
  - o Tagging VLAN IEEE 802.1Q
  - o IP/Ethernet (IEEE 802.3)
  - o Qualità del servizio: ToS, Diffserv, DSCP
- Configurazione
  - o SMS via rete fissa o IP (RTP)
  - o DHCP (opzione 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
- Provisioning
  - o Provisioning automatico
  - o Sincronizzazione dell'ora con informazioni CLIP e NTP (Network

Time Protocol) server

- o Comoda configurazione per l'amministratore tramite file di configurazione
- Configurazione
  - o Registrazione del provider tramite l'elenco di selezione del provider SIP (non è necessario un PC)
  - o Funzionamento su router con assegnazione automatica dell'indirizzo IO (DHCP)

## App/Web App

- o Compatibile con diverse app Gigaset
- App <u>Gigaset ContactsPush</u> per trasferire i contatti tra smartphone e portatile
- o Gigaset Help App: facile accesso alle istruzioni per l'uso
- o App Gigaset Elements per la visualizzazione delle chiamate perse/messaggi della segreteria telefonica sullo smartphone

## Power Supply

Tempo conversazione	Fino a 17 ore
Stand-by time	Fino a 320 ore
Batteria	2 x AAA (NiMH) ricaricabili
Data backup	Data e ora garantite in caso di interruzione di corrente
Power supply unit	Alimentazione 230V plug-in power supply Stazione base Alimentazione 230V plug-in power supply base ricarica

## Dimensioni e peso

Device	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
Handset	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
Base (IP segreteria telefonica)				
	105 mm	132 mm	46 mm	120 g
Charging cradle	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
Handset incl. Base ricarica				
	169 mm	64 mm	63 mm	142 g

### Confezione

1x	Handset
1x	Stazione Base (montabile a parete)
1x	Base ricarica
2x	Power adaptor
1x	Telephone connection cable
1x	LAN cable
2x	AAA batterie ricaricabili
1x	Battery cover
1x	Belt clip
1x	Short user guide

### Informazioni

Part number:

Comfort 550 IP AM ITA => \$30852 - H3031 - K104

<u>Colore</u> => Black-Chrome

> Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda tecnica senza preavviso.